

屋 根	既存	RCスラブ、ALC下地の上、特殊繊維入りモルタル+フッ素樹脂鋼板 t0.4 システムヨコ書き RC下地の上、スカイモル t30+フッ素樹脂鋼板 t0.4 RC遮金ゴテ下地、シート防水 t2.0 S遮下地の上、フッ素樹脂鋼板 t0.4 システムヨコ書き RC遮金ゴテ下地、プリントコート防水	S遮下地の上、フッ素樹脂鋼板 t0.4 システム一文字書き	・撤去する ○撤去しない	ポーチ	既存	100角 繊維質タイル 及び 玉砂利洗い出し	・撤去する ○撤去しない
	改修後	既存のまま				改修後	既存のまま	
外 壁	既存	RC打放し 繊維質タイル貼り RC打放し A.C.		・撤去する ○撤去しない	樋	既存	軒樋：オリエンタルメタル t0.5 壁樋：□-75×75×2.3 AUP	・撤去する ○撤去しない
	改修後	既存のまま				改修後	既存のまま	
軒 裏	既存	LGS下地 フレキシブルボード 16 (目) VP LGS下地 外部用 ARW AEP		・撤去する ○撤去しない	建 具	既存	アルミサッシ スチールサッシ	・撤去する ○撤去しない
	改修後	既存のまま				改修後	既存のまま	
巾 木	既存	外壁に同じ		・撤去する ○撤去しない	備 考			
	改修後	既存のまま						
犬走り	既存	土間コンクリート打ち 金ゴテ		・撤去する ○撤去しない				
	改修後	既存のまま						

内 部 仕 上 表 (表記なき室：既存のまま)																	
棟	階	室 名	既存 改修後		床		巾 木		壁		天 井		廻 線	天 井 高	備 考		
ホール棟	1	通路(客席側)	既存	仕上	ビニル床シート	・撤去する ○撤去しない	木製巾木 H75	・撤去する ○撤去しない	塗装用下地クロス AEP塗装 PBの上、塗装用下地クロス AEP塗装	・撤去する ○撤去しない	ARW 一部撤去	○撤去する ・撤去しない	ビニル AEP	○撤去する ・撤去しない	2,500		
				下地	RC下地 モルタル	・撤去する ○撤去しない	_____		RC下地 LGS下地	・撤去する ○撤去しない	LGS下地	・撤去する ○撤去しない	_____	_____			
			改修後	仕上	既存のまま		既存のまま		既存のまま		既存のまま		既存のまま GB-R t9.5 下地 岩綿吸音板 t12.0 新設 (撤去範囲のみ)		ビニル 新設 AEP		
				下地	既存のまま		_____		既存のまま		既存のまま		既存のまま		_____		
		通路(トイレ側)	既存	仕上	ビニル床シート	・撤去する ○撤去しない	硬質塩ビ巾木 H75	・撤去する ○撤去しない	モルタルの上、複層模様吹付材	・撤去する ○撤去しない	ARW AEP塗装 一部撤去	○撤去する ・撤去しない	ビニル AEP	○撤去する ・撤去しない	2,500		
				下地	RC下地 モルタル	・撤去する ○撤去しない	_____		RC下地	・撤去する ○撤去しない	LGS下地	・撤去する ○撤去しない	_____	_____			
			改修後	仕上	既存のまま		既存のまま		既存のまま		既存のまま GB-R t9.5 下地 岩綿吸音板 t12.0 AEP塗装 新設 (撤去範囲のみ)		ビニル 新設 AEP				
				下地	既存のまま		_____		既存のまま		既存のまま		既存のまま		_____		
		男女WC	既存	仕上	50角磁器質タイル		硬質塩ビ巾木 H75	・撤去する ○撤去しない	モルタルの上、複層模様吹付材	・撤去する ○撤去しない	ARW AEP塗装 一部撤去	○撤去する ・撤去しない	ビニル AEP	○撤去する ・撤去しない	2,500		
				下地	RC下地 モルタル		_____		RC下地	・撤去する ○撤去しない	LGS下地	・撤去する ○撤去しない	_____	_____			
			改修後	仕上	既存のまま	・撤去する ○撤去しない	既存のまま		既存のまま		既存のまま GB-R t9.5 下地 岩綿吸音板 t12.0 AEP塗装 新設 (撤去範囲のみ)		ビニル 新設 AEP				
				下地	既存のまま	・撤去する ○撤去しない	_____		既存のまま		既存のまま		_____	_____			
		廊下(練習室)	既存	仕上	ビニル床シート		木製巾木 H75	・撤去する ○撤去しない	モルタルの上、AEP塗装	・撤去する ○撤去しない	化粧PB 一部撤去	○撤去する ・撤去しない	ビニル	○撤去する ・撤去しない	3,400		
				下地	RC下地 モルタル		_____		RC下地	・撤去する ○撤去しない	LGS下地	・撤去する ○撤去しない	_____	_____			
			改修後	仕上	既存のまま	・撤去する ○撤去しない	既存のまま		既存のまま		既存のまま 化粧PB t9.5 新設 (撤去範囲のみ)		ビニル 新設				
				下地	既存のまま	・撤去する ○撤去しない	_____		既存のまま		既存のまま		_____	_____			
		廊下(ステージ裏)	既存	仕上	ビニル床シート コンパネ t15		木製巾木 H75	・撤去する ○撤去しない	RC打放し	・撤去する ○撤去しない	化粧PB 一部撤去	○撤去する ・撤去しない	ビニル	○撤去する ・撤去しない	2,500		
				下地	LGS		_____		RC下地	・撤去する ○撤去しない	LGS下地	・撤去する ○撤去しない	_____	_____			
			改修後	仕上	既存のまま	・撤去する ○撤去しない	既存のまま		既存のまま		既存のまま 化粧PB t9.5 新設 (撤去範囲のみ)		ビニル 新設				
				下地	既存のまま	・撤去する ○撤去しない	_____		既存のまま		既存のまま		_____	_____			
		練習室A	既存	仕上	フローリングブロック		木製巾木 H75	・撤去する ○撤去しない	有孔フレキシブルボード t6 (目) AEP塗装	・撤去する ○撤去しない	ARW 一部撤去	○撤去する ・撤去しない	ビニル	○撤去する ・撤去しない	3,000～3,600		
				下地	RC下地 モルタル		_____		木下地 木毛板 t25 打込み	・撤去する ○撤去しない	LGS下地	・撤去する ○撤去しない	_____	_____			
			改修後	仕上	既存のまま	・撤去する ○撤去しない	既存のまま		既存のまま		既存のまま GB-R t9.5 下地 岩綿吸音板 t12.0 新設 (撤去範囲のみ)		ビニル 新設				
				下地	既存のまま	・撤去する ○撤去しない	_____		既存のまま		既存のまま		_____	_____			
練習室B	既存	仕上	ビニル床シート		木製巾木 H75	・撤去する ○撤去しない	有孔フレキシブルボード t6 (目) AEP塗装	・撤去する ○撤去しない	ARW 一部撤去	○撤去する ・撤去しない	ビニル	・撤去する ○撤去しない	2,700				
		下地	RC下地 モルタル		_____		木下地 木毛板 t25 打込み	・撤去する ○撤去しない	LGS下地	・撤去する ○撤去しない	_____	_____					
	改修後	仕上	既存のまま	・撤去する ○撤去しない	既存のまま		既存のまま		既存のまま GB-R t9.5 下地 岩綿吸音板 t12.0 新設 (撤去範囲のみ)		既存のまま						
		下地	既存のまま	・撤去する ○撤去しない	_____		既存のまま		既存のまま		_____	_____					
練習室C	既存	仕上	ビニル床シート		木製巾木 H75	・撤去する ○撤去しない	有孔フレキシブルボード t6 (目) AEP塗装	・撤去する ○撤去しない	ARW 一部撤去	○撤去する ・撤去しない	ビニル	・撤去する ○撤去しない	2,700				
		下地	RC下地 モルタル		_____		木下地 木毛板 t25 打込み	・撤去する ○撤去しない	LGS下地	・撤去する ○撤去しない	_____	_____					
	改修後	仕上	既存のまま	・撤去する ○撤去しない	既存のまま		既存のまま		既存のまま GB-R t9.5 下地 岩綿吸音板 t12.0 新設 (撤去範囲のみ)		既存のまま						
		下地	既存のまま	・撤去する ○撤去しない	_____		既存のまま		既存のまま		_____	_____					
機械室	既存	仕上	シンダーコンクリート t100		_____		RC打放し グラスウールボード t25 (32K)	・撤去する ○撤去しない	グラスウールボード t25 (32K)	_____	_____	_____	_____				
		下地	RC		_____		RC下地	・撤去する ○撤去しない									
		改修後	仕上	既存のまま 一部コンクリート基礎増し打ち	・撤去する ○撤去しない	_____		既存のまま		既存のまま							
			下地	既存のまま	・撤去する ○撤去しない	_____		既存のまま		既存のまま							
2	映写 調音 調光室	既存	仕上	カーペット コンパネ t15		木製巾木 H75	・撤去する ○撤去しない	不燃有孔フレキシブルボード t6 (目) AEP塗装	・撤去する ○撤去しない	不燃 吸音化粧PB	○撤去する ・撤去しない	ビニル	・撤去する ○撤去しない	2,100			
			下地	木組下地		_____		RC下地	・撤去する ○撤去しない	LGS下地	・撤去する ○撤去しない	_____					
		改修後	仕上	既存のまま	・撤去する ○撤去しない	既存のまま		既存のまま		既存のまま 不燃 吸音化粧PB t9.0 新設 (撤去範囲のみ)		既存のまま					
			下地	既存のまま	・撤去する ○撤去しない	_____		既存のまま		既存のまま		_____					

材料

R C :鉄筋コンクリート
L G S :軽量鉄骨下地(壁W=65・100)
W :木製軸組
P B :プラスター
V C :ビニールクロス

目) :ボード類目透かし貼り
GL :P B.G L工法

塗料

SOP :合成樹脂調合ペイント(2回)

AEP :アクリルエマルジョンペイント塗り(2回)

KAEP :同上(ボード・モルタル下地共、全面寒冷紗(バテシゴキ下地))

C.L :クリアラッカー塗り(2回)

OSCL :オイルステン、クリアラッカー塗り(2回)

X C :キシラデコール塗り(2回)
S T :吹付タイル(アクリル)
A L :アクリル系リシン吹付
O S F :オイルステイン拭き取り
P U :ウレタン塗装

防火認定番号

P Bt= 9.5(準不燃)
P Bt= 9.5(不燃)
P Bt=12.5(不燃)
ビニル樹脂(準不燃)
ビニル樹脂(不燃)

P Bt= 9.5(準不燃)
P Bt= 9.5(不燃)
P Bt=12.5(不燃)
ビニル樹脂(準不燃)
ビニル樹脂(不燃)

ブトン(準不燃)
ブトン(不燃)
イカル板

QM-9824
QM-0441
QM-8578

仕上材JIS・JAS規格

室内仕上材及び接合部
規制対象外又はF4

仕上材JIS・JAS規格
室内仕上材及び接着剤は基準法（シックハウス対策）にて
規制対象外又はF4　：F☆☆☆☆認定品を使用のこと。（天井裏含む）

赤字部分は、改修項目を示す