

ロタウイルスワクチンの予防接種が定期接種(公費負担)に！

■ロタウイルス感染症とは？

ロタウイルスによって引き起こされる急性の胃腸炎で、乳幼児期(0～6歳ころ)にかかりやすい病気です。5歳までにはほぼ全ての子どもがロタウイルスに感染すると言われています。乳幼児は、激しい症状が出る事が多く、特に初めて感染した時に症状が強くなります。

■ロタウイルスワクチン

ロタウイルスワクチンにはロタリックスとロタテックの2種類があります。どちらも飲むワクチンで、有効性も同等とされています。

■接種方法

ワクチン名	ロタリックス	ロタテック
対象者	令和2年8月1日以降に生まれた子	
接種回数	2回	3回
接種時期	初回接種を生後2か月から出生14週6日後までに行う(出生6週後から接種可能)	
	生後2か月から出生24週後まで	生後2か月から出生32週後まで
接種費用	令和2年10月1日以降は公費(無料)	

主な症状

- 水のような下痢
- 吐き気、おう吐
- 発熱
- 腹痛

問合せ 健康福祉課 健康づくり担当 ☎62-1233

「ジェネリック医薬品希望シール」は保険証更新時に同封しているほか、役場窓口でも配付しています。ジェネリック医薬品を希望される場合は、希望シールを保険証やお薬手帳の余

■ジェネリック医薬品希望シール

「ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、新薬(先発医薬品)の特許期間が過ぎた後、新薬と同じ有効成分で製造した薬のことです。有効性・安全性については厚生労働省が認めていますので、安心して使うことができます。新薬に比べて低価格のため、患者さんの自己負担を軽減することができます。」

「ジェネリック」って知っていますか？


処方せんを持って薬局に行くとき「ジェネリックにしますか？」と聞かれる機会も増えてきました。



白部分に貼ってお使いください。治療方針などにより、ジェネリック医薬品に切り替えができない場合がありますので、医師、薬剤師にご相談ください。

問合せ

町民生活課 保険年金担当 ☎62-1232



サルを目撃したら情報提供を

サルは農作物への被害や目撃情報が多く寄せられています。放っておくと更に被害が拡大していく恐れがあります。被害が拡大する前に対応することが必要です。サルを見かけた際には、下記問い合わせまで情報提供をお願いします。

問合せ 産業観光課 農林振興担当 ☎62-1462