

# 皆野町新・学校給食センター(仮称) 建設工事

設計  福島建築設計事務所

| 意 匠 図 |               |           |                |
|-------|---------------|-----------|----------------|
| 図面番号  | 図 面 名         | 図面番号      | 図 面 名          |
| A-000 | 表紙            |           |                |
| A-001 | 図面リスト         | A-047     | 部分詳細図-4（屋根）    |
| A-002 | 特記仕様書－1       | A-048     | 部分詳細図-5（屋根）    |
| A-003 | 特記仕様書－2       | A-049     | 部分詳細図-6（外壁）    |
| A-004 | 特記仕様書－3       | A-050     | 部分詳細図-7（外壁）    |
| A-005 | 特記仕様書－4       | A-051     | 部分詳細図-8（天井）    |
| A-006 | 特記仕様書－5       | A-052     | 部分詳細図-9（内部建具）  |
| A-007 | 特記仕様書－6       | A-053     | 排水金物キープラン図     |
| A-008 | 工事区分表         | A-054     | 床排水金物詳細図-1     |
| A-009 | 配置図・案内図・計画概要  | A-055     | 床排水金物詳細図-2     |
| A-010 | 敷地求積図・敷地面積表   | A-056     | 仮設計画図          |
| A-011 | 建物求積図・建物面積表   |           |                |
| A-012 | 各室求積図・各室面積表   | 厨房設備設置工事図 |                |
| A-013 | 仕上表-1         | T-001     | 厨房器具 特記仕様書     |
| A-014 | 仕上表-2         | T-002     | 厨房器具平面図（参考図）   |
| A-015 | ビット平面図        | T-003     | 厨房器具リスト-1（参考図） |
| A-016 | 1階平面図         | T-004     | 厨房器具リスト-2（参考図） |
| A-017 | 2階平面図（小屋裏平面図） | T-005     | 厨房器具リスト-3（参考図） |
| A-018 | 屋根伏図          | T-006     | 厨房器具リスト-4（参考図） |
| A-019 | 立面図-1         | T-007     | 厨房家具図（参考図）     |
| A-020 | 立面図-2         |           |                |
| A-021 | 断面図           | 外構工事図     |                |
| A-022 | 矩計図1-1        | G-001     | 外構図-1          |
| A-023 | 矩計図1-2        | G-002     | 外構図-2          |
| A-024 | 断面詳細図1-1      | G-003     | 外構図-3          |
| A-025 | 断面詳細図1-2      | G-004     | 外構図-4          |
| A-026 | 1階平面詳細図-1     | G-005     | 外構図-5          |
| A-027 | 1階平面詳細図-2     | G-006     | 外構図-6          |
| A-028 | 1階平面詳細図-3     | G-007     | 外構図-7          |
| A-029 | 1階平面詳細図-4     |           |                |
| A-030 | 展開図-1         |           |                |
| A-031 | 展開図-2         |           |                |
| A-032 | 展開図-3         |           |                |
| A-033 | 展開図-4         |           |                |
| A-034 | 展開図-5         |           |                |
| A-035 | 展開図-6         |           |                |
| A-036 | 展開図-7         |           |                |
| A-037 | 展開図-8         |           |                |
| A-038 | 1 階天井伏図       |           |                |
| A-039 | 2 階天井伏図       |           |                |
| A-040 | 1階建具配置図       |           |                |
| A-041 | 2階建具配置図       |           |                |
| A-042 | 建具表-1         |           |                |
| A-043 | 建具表-2         |           |                |
| A-044 | 1階 家具・サイン配置図  |           |                |
| A-045 | 家具図・サイン図      |           |                |
| A-046 | 部分詳細図-1（共通）   |           |                |

ハッチ部分は確認申請添付図書を示す

[illegible]

ハッチ部分は確認申請添付図書を示す

| 工 事 名                 | 図 面 名 称 | 總 尺              | 設計年月日  | 訂正年月日 | <div>  <div>           一級建築士事務所、群馬県 登録 47号<br/> <b>福島建築設計事務所</b><br/>           群馬県前橋市日吉町一丁目3-6 TEL (027)231-3060 代表<br/>           管理建築士<br/>           一級建築士 第252777号<br/>           萩原恵一         </div> </div> | 照査・検図 | 総括設計者             | 萩原正人              | 担当設計者             | 萩原正人              | 構造設計者                                    | 貴井慎也 | 図 面 番 号 |
|-----------------------|---------|------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------|------|---------|
| 皆野町新・学校給食センター（仮称）建設工事 | 図面リスト   | A 1版 —<br>A 3版 — | R07.03 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 一級建築士<br>第342678号 | 一級建築士<br>第260191号 | 一級建築士<br>第260191号 | 一級建築士<br>第260191号 | 一級建築士<br>第342678号<br>構造設計一級建築士<br>第9621号 |      | A-001   |



| 工 事 件 名               | 図 面 名 称 | 縮 尺              | 設計年月日  | 訂正年月日 | <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>一級建築士事務所・群馬県 登録 47号</div><div><b>福島建築設計事務所</b></div><div>群馬県前橋市日吉町一丁目3-6 TEL (027)231-3060 代表</div></div><div><div>管理建築士</div><div>一級建築士 第252777号</div><div>萩原憲一</div></div></div></div> | 照査・検図 |  | 総括設計者 萩原正人        |                   | 総括設計者 萩原正人 |  | 図 面 番 号 |  |
|-----------------------|---------|------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------------------|-------------------|------------|--|---------|--|
| 皆野町新・学校給食センター(仮称)建設工事 | 特記仕様書-2 | A 1版 ー<br>A 3版 ー | R07.03 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |  | 一級建築士<br>第260191号 | 一級建築士<br>第260191号 |            |  | A-003   |  |













| 工事区分表                 |                      |     |    |   |   |   |    |           |                    |                    |                       |   |    |   |   |   |    |     |          |                  |          |   |    |   |   |   |                       |                            |          |                       |   |   |    |     |   |          |     |     |  |
|-----------------------|----------------------|-----|----|---|---|---|----|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|---|----|---|---|---|----|-----|----------|------------------|----------|---|----|---|---|---|-----------------------|----------------------------|----------|-----------------------|---|---|----|-----|---|----------|-----|-----|--|
| 項 目                   |                      | A   | 厨房 | E | P | M | 別途 | 備 考       |                    | 項 目                |                       | A | 厨房 | E | P | M | 別途 | 備 考 |          | 項 目              |          | A | 厨房 | E | P | M | 別途                    | 備 考                        |          | 項 目                   |   | A | 厨房 | E   | P | M        | 別途  | 備 考 |  |
| 躯体関係                  |                      |     |    |   |   |   |    |           |                    | 仕上げ関係              |                       |   |    |   |   |   |    |     |          | 屋外排水設備・外構        |          |   |    |   |   |   |                       |                            |          | 電気配線配管                |   |   |    |     |   |          |     |     |  |
| ① R C造（梁・壁・床）の貫通孔・開口部 | 貫通孔のスリーブ材及び取付け       | ○   |    | ○ | ○ | ○ |    |           |                    | ① 軽鉄天井・壁下地         | 補強を要するボードの切り込み及び下地の補強 | ○ |    |   |   |   |    |     |          | ① 雨水             | 屋外雨水排水設備 |   |    |   | ○ |   |                       |                            | ① 電気配線配管 | 機器付属の制御盤以降の配管配線（接地線共） |   |   |    | ○   |   |          | 2次側 |     |  |
|                       | 補強を要する型枠材及び取付け       | ○   |    |   |   |   |    |           |                    |                    | 補強を要しないボードの切り込み       |   |    | ○ | ○ | ○ |    |     | 樹及び樹ふた   |                  |          |   | ○  |   |   |   | 機器付属の制御盤への電源供給配管配線    |                            |          | ○                     |   |   |    | 1次側 |   |          |     |     |  |
|                       | 補強を要しない型枠材及び取付け      | ○   |    | ○ | ○ | ○ |    |           |                    |                    | 開口部の墨出し               |   |    | ○ | ○ | ○ |    |     |          |                  |          |   |    |   |   |   | 自動制御と動力盤との電源供給の渡り配管配線 |                            |          | ○                     |   |   |    |     |   |          |     |     |  |
|                       | 貫通孔・開口部の墨出し          | ○   |    | ○ | ○ | ○ |    |           |                    |                    |                       |   |    | ○ | ○ | ○ |    |     |          |                  |          |   |    |   |   |   | 機器と付属操作スイッチの渡り配管配線    |                            |          |                       | ○ |   |    |     |   |          |     |     |  |
|                       | 貫通孔・開口部の補強           | ○   |    |   |   |   |    |           | ② 可動間仕切り           | 切り込み及び補強           | ○                     |   |    |   |   |   |    |     | ② 雑排水・汚水 | 屋外雑排水及び屋外汚水排水設備  |          |   |    | ○ |   |   |                       | 煙感知器から連動制御盤を経て防煙ダンパに至る配管配線 |          |                       | ○ |   |    |     |   |          |     |     |  |
|                       | スリーブ・型枠の穴埋め          | ○   |    | ○ | ○ | ○ |    |           |                    | 位置ボックス             | ○                     |   |    |   |   |   |    |     |          | 樹及び樹ふた           |          |   |    | ○ |   |   |                       | 小便器用節水装置の制御盤以降の配管配線        |          |                       |   | ○ |    |     |   |          |     |     |  |
|                       |                      |     |    |   |   |   |    |           |                    |                    |                       |   |    |   |   |   |    |     |          | 化粧マンホール上ふたの表面仕上げ | ○        |   |    |   |   |   |                       | 注油口内アース端子よりのアース用配管配線       |          |                       |   |   |    |     |   | 自家発電用はE  |     |     |  |
| ② S・S R C造の<br>はり貫通孔  | S・S R C造貫通鋼管スリーブ・補強  | ○   |    |   |   |   |    |           | ③ つりボルト及び<br>インサート | 設備機器・器具・配管・配線・ダクト用 |                       |   | ○  | ○ | ○ |   |    |     |          |                  |          |   |    |   |   |   |                       | LANのサーバー本体の設置              |          |                       |   |   |    | ○   |   |          |     |     |  |
|                       | 使用されたスリーブの穴埋め        | ○   |    | ○ | ○ | ○ |    | 防火区画、防煙区画 |                    |                    |                       |   |    |   |   |   |    |     |          |                  |          |   |    |   |   |   |                       | 防犯カメラシステム(ソフト含む)設置         |          |                       |   |   |    |     |   | パソコン本体別途 |     |     |  |
|                       | 予備スリーブの穴埋め           | ○   |    | ○ | ○ | ○ |    | 防火区画、防煙区画 |                    |                    |                       |   |    |   |   |   |    |     |          |                  |          |   |    |   |   |   |                       | 電話機・主装置本体設置                |          |                       |   | ○ |    |     |   |          |     |     |  |
|                       |                      |     |    |   |   |   |    |           | ④ 外壁まわり            | 外壁ガラリ及びダクト接続用フランジ  | ○                     |   |    |   |   |   |    |     | 3、植栽     | 植栽及び寄土           |          |   |    |   |   |   |                       | 機械管備配管及び配線ルートの確保           |          |                       |   | ○ |    |     |   |          |     |     |  |
| ③ 設備機器の基礎             | 建築設計図に記入あるもの         | ○   |    |   |   |   |    |           |                    | ウエザーカバー、ベントキャップ    |                       |   |    |   |   | ○ |    |     |          | 既存植栽一部撤去処分       | ○        |   |    |   |   |   |                       | 空調機二次側配管及び配線               |          |                       |   |   | ○  |     |   |          |     |     |  |
|                       | 屋内の基礎（建築設計図に記入のないもの） |     |    | ○ | ○ | ○ |    |           |                    | 換気扇                |                       |   |    |   |   | ○ |    |     |          |                  |          |   |    |   |   |   |                       | 煙感知器から自動ドア連動制御盤に至る配管配線     |          |                       | ○ |   |    |     |   |          |     |     |  |
|                       | 屋上設備架台用の基礎           | ○</ |    |   |   |   |    |           |                    |                    |                       |   |    |   |   |   |    |     |          |                  |          |   |    |   |   |   |                       |                            |          |                       |   |   |    |     |   |          |     |     |  |

| 工 事 件 名               | 図 面 名 称 | 縮 尺            | 設計年月日  | 訂正年月日 |  <div> <div>一級建築士事務所・群馬県 登録 47号</div> <div><b>福島建築設計事務所</b></div> <div>群馬県前橋市日吉町一丁目3-6 TEL (027)231-3060 代表</div> </div> | 照査・検図                  |  | 総括設計者 萩原正人        |  | 総括設計者 萩原正人        |  | 図 面 番 号 |       |
|-----------------------|---------|----------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|---------|-------|
| 皆野町新・学校給食センター(仮称)建設工事 | 工事区分表   | A1版 —<br>A3版 — | R07.03 |       |                                                                                                                                                                                                               | 一級建築士 第252777号<br>萩原憲一 |  | 一級建築士<br>第260191号 |  | 一級建築士<br>第260191号 |  |         | A-008 |



■敷地の接道長さ(m)

|     |        |
|-----|--------|
|     | 17.886 |
|     | 9.740  |
|     | 9.749  |
|     | 9.780  |
|     | 16.331 |
| 合計: | 63.486 |

凡例

敷地の範囲

新築建物を示す


敷地内通路 (W=1500)を示す

※ BM±0 : ベンチマーク (北側道路)  
(ZO=BM+100)  
※敷地内の数字はBMからの高さを示す。

| 計 画 概 要   |           |                                                                                                   |           |      |        |        |         |          |        |           |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|--------|---------|----------|--------|-----------|
| 申 請 場 所   |           | 埼玉県秩父郡皆野町大字皆野字新井2076-4、2076-5                                                                     |           |      |        |        |         |          |        |           |
| 用 途 地 域   |           | 都市計画区内 準工業地域                                                                                      |           |      |        |        |         |          |        |           |
| 防火・準防火の有無 |           | 無指定                                                                                               |           |      |        |        |         |          |        |           |
| 敷 地 面 積   |           | 2,404.65 m2                                                                                       |           |      |        |        |         |          |        |           |
| 建 築 面 積   |           | 申請                                                                                                | 968.11m2  |      |        |        |         |          |        |           |
| 延 べ 面 積   |           | 申請                                                                                                | 1001.34m2 |      |        |        |         |          |        |           |
| 建 ぺ い 率   |           | 40.26%                                                                                            |           |      |        |        |         |          |        |           |
| 容 積 率     |           | 39.94% (容積率算定からの除外部分)<br>西側屋根 (車庫)35.67㎡+駐輪場5.39=41.06㎡<br>1001.34-41.06=960.28㎡ /2,404.65=39.94% |           |      |        |        |         |          |        |           |
| 主 要 用 途   |           | 工場 (学校給食センター) 区分 08340                                                                            |           |      |        |        |         |          |        |           |
| 建物棟別概要    |           |                                                                                                   |           |      |        |        |         |          |        |           |
| 申請No.     | 建物名称      | 種別                                                                                                | 構造        | 階数   | 最高軒高さ  | 最高高さ   | 建築面積    | 延べ面積     | 耐火・準耐火 | 4号特例の有無※1 |
| 1         | 学校給食センター  | 新築                                                                                                | S造        | 2階建て | 7.881m | 8.250m | 929.71㎡ | 962.94㎡  | 口準耐火   | 無         |
| 2         | プロパン庫     | 新築                                                                                                | プレハブ造     | 平屋建て | 2.230m | 2.260m | 9.72㎡   | 9.72㎡    | その他    | 有         |
| 3         | ゴミ物置(北)※2 | 新築                                                                                                | アルミ合金造    | 平屋建て | 2.047m | 2.047m | 2.00㎡   | 2.00㎡    | その他    | 有         |
| 4         | 駐輪場       | 新築                                                                                                | アルミ合金造    | 平屋建て | 1.900m | 2.423m | 5.39㎡   | 5.39㎡    | その他    | 有         |
| 5         | 排水処理槽機械室  | 新築                                                                                                | RC造       | 平屋建て | 3.380m | 3.405m | 17.82㎡  | 17.82㎡   | その他    | 有         |
| 6         | ゴミ物置(南)   | 新築                                                                                                | プレハブ造     | 平屋建て | 2.659m | 2.659m | 3.47㎡   | 3.47㎡    | その他    | 有         |
| 建物の合計:    |           |                                                                                                   |           |      |        |        | 968.11㎡ | 1001.34㎡ |        |           |

※1：建築基準法第6条の4 第1項三号 小規模建築物の一部の規定の審査・検査の省略  
※2：メッシュ芯が奥行き1mを超えるため、建築物として面積を算入する






敷地求積図 S=1/300


■敷地面積表

|      |        |        |             | 単位：㎡    |
|------|--------|--------|-------------|---------|
| 符号   | 底辺     | 高さ     | 底辺×高さ       | 敷地面積    |
| (1)  | 65.409 | 23.367 | 1528.412103 |         |
| (2)  | 65.409 | 3.435  | 224.679915  |         |
| (3)  | 59.855 | 5.662  | 338.899010  |         |
| (4)  | 52.276 | 6.753  | 353.019828  |         |
| (5)  | 45.807 | 7.928  | 363.157896  |         |
| (6)  | 40.980 | 9.008  | 369.147840  |         |
| (7)  | 38.433 | 10.237 | 393.438621  |         |
| (8)  | 40.276 | 7.101  | 285.999876  |         |
| (9)  | 40.276 | 5.339  | 215.033564  |         |
| (10) | 25.727 | 1.930  | 49.653110   |         |
| (11) | 20.015 | 11.750 | 235.176250  |         |
| (12) | 13.262 | 2.192  | 29.070304   |         |
| (13) | 3.050  | 1.641  | 5.005050    |         |
| (14) | 13.262 | 16.998 | 225.427476  |         |
| (15) | 18.070 | 0.319  | 5.764330    |         |
| (16) | 19.518 | 1.672  | 32.634096   |         |
| (17) | 21.252 | 0.812  | 17.256624   |         |
| (18) | 35.249 | 2.488  | 87.699512   |         |
| (19) | 14.360 | 1.222  | 17.547920   |         |
| (20) | 6.721  | 0.343  | 2.305303    |         |
| (21) | 6.398  | 2.038  | 13.039124   |         |
| (22) | 5.066  | 1.472  | 7.457152    |         |
| (23) | 3.687  | 2.324  | 8.568588    |         |
| (24) | 3.211  | 0.284  | 0.911924    |         |
|      |        | 計      | 4809.305416 |         |
|      |        | =計/2   | 2404.652708 | 2404.65 |

※使用したコンピューターは「VECTOR WORKS」  
バージョン：2022 SP6(Build 679396)(64-Bit)



2階平面図 S=1/300




建物求積図 S=1/300

■建物面積表


| 延べ面積根拠       |             |        |   |        |     |            |        |
|--------------|-------------|--------|---|--------|-----|------------|--------|
| 階            | 符号          | 計算式    |   |        |     | 延べ面積       |        |
|              |             | W      | × | H      | = 計 |            |        |
| 1            | (1)         | 37.230 | × | 21.000 | =   | 781.830000 |        |
|              | (2)         | 13.460 | × | 4.090  | =   | 55.051400  |        |
|              | (3)         | 1.000  | × | 7.330  | =   | 7.330000   |        |
|              | (4)         | 5.270  | × | 6.770  | =   | 35.677900  |        |
| 1階床面積(A)     |             |        |   |        | =   | 879.889300 |        |
| 改め(a)        |             |        |   |        | =   | 879.88     |        |
| 2            | (5)         | 5.500  | × | 6.770  | =   | 37.235000  |        |
|              | (6)         | 6.770  | × | 6.770  | =   | 45.832900  |        |
| 2階床面積(B)     |             |        |   |        | =   | 83.067900  |        |
| 改め(b)        |             |        |   |        | =   | 83.06      |        |
| 延べ面積 (a)+(b) |             |        |   |        | =   | 962.94     | 962.94 |
| 建築面積根拠       |             |        |   |        |     |            |        |
| 階            | 符号          | 計算式    |   |        |     | 建築面積       |        |
|              |             | W      | × | H      | = 計 |            |        |
| 1            | (a)         | 1.000  | × | 18.560 | =   | 18.560000  |        |
|              | (b)         | 7.770  | × | 1.000  | =   | 7.770000   |        |
|              | (c)         | 2.000  | × | 4.700  | =   | 9.400000   |        |
|              | (d)         | 1.000  | × | 7.330  | =   | 7.330000   |        |
|              | (e)         | 1.000  | × | 6.770  | =   | 6.770000   |        |
|              | 建築面積加算部分(C) |        |   |        | =   | 49.830000  |        |
| (A) + (C)    |             |        |   |        | =   | 929.719300 | 929.71 |

※使用したコンピューターは「VECTOR WORKS」  
バージョン：2022 SP6 (Build 679396)(64-Bit)





2階求積図 S=1/200



1階求積図 S=1/200

■各室面積表

| 階 | 室名       | 符号     | 計算式  |   |      |   |         | 計       | 面積    |
|---|----------|--------|------|---|------|---|---------|---------|-------|
|   |          |        | W    | × | H    | = | 小計      |         |       |
|   |          |        | 5.50 | × | 6.77 | = | 37.2350 |         |       |
| 2 | 小屋根設備ベース | (2F-1) | 5.50 | × | 6.77 | = | 37.2350 | 37.2350 | 37.24 |
|   | 小屋根設備ベース | (2F-2) | 6.77 | × | 6.77 | = | 45.8329 | 45.8329 | 45.83 |


| 階 | 室名        | 符号     | 計算式   |   |       |   |         | 計        | 面積     |
|---|-----------|--------|-------|---|-------|---|---------|----------|--------|
|   |           |        | W     | × | H     | = | 小計      |          |        |
|   |           |        | 2.25  | × | 2.25  | = | 5.0625  |          |        |
| 1 | ポーチ       | (1)    | 2.25  | × | 2.25  | = | 5.0625  | 5.0625   | 5.06   |
|   | 風除室       | (2)    | 2.25  | × | 2.25  | = | 5.0625  | 5.0625   | 5.06   |
|   | 玄関ホール     | (3-1)  | 2.27  | × | 4.11  | = | 9.3297  |          |        |
|   |           | (3-2)  | 2.00  | × | 1.79  | = | 3.5800  | 12.9097  | 12.91  |
|   | 事務室       | (4-1)  | 4.50  | × | 5.25  | = | 23.6250 |          |        |
|   |           | (4-2)  | 2.00  | × | 1.50  | = | 3.0000  | 26.6250  | 26.62  |
|   | 更衣室       | (5)    | 2.50  | × | 1.50  | = | 3.7500  | 3.7500   | 3.75   |
|   | 湯沸室       | (6)    | 2.27  | × | 1.82  | = | 4.1314  | 4.1314   | 4.13   |
|   | 廊下        | (7-1)  | 1.50  | × | 2.77  | = | 4.1550  |          |        |
|   |           | (7-2)  | 11.46 | × | 1.79  | = | 20.5134 |          |        |
|   |           | (7-3)  | 4.90  | × | 2.25  | = | 11.0250 | 35.6934  | 35.69  |
|   | 多目的室WC    | (8)    | 2.00  | × | 2.77  | = | 5.5400  | 5.5400   | 5.54   |
|   | 男子更衣室     | (9)    | 3.50  | × | 1.78  | = | 6.2300  | 6.2300   | 6.23   |
|   | 女子更衣室     | (10)   | 1.84  | × | 4.55  | = | 8.3584  | 8.3584   | 8.36   |
|   | WC1       | (11-1) | 2.12  | × | 0.46  | = | 0.9766  |          |        |
|   |           | (11-2) | 1.66  | × | 1.58  | = | 2.6226  | 3.5991   | 3.60   |
|   | 倉庫        | (12)   | 1.66  | × | 2.51  | = | 4.1766  | 4.1766   | 4.18   |
|   | 職員休憩室     | (13-1) | 0.46  | × | 4.09  | = | 1.8814  |          |        |
|   |           | (13-2) | 6.00  | × | 4.55  | = | 27.3000 | 29.1814  | 29.18  |
|   | 調理員WC1    | (14)   | 2.10  | × | 1.86  | = | 3.9060  | 3.9060   | 3.91   |
|   | 調理員WC2    | (15)   | 2.10  | × | 1.82  | = | 3.8220  | 3.8220   | 3.82   |
|   | 調理員廊下     | (16)   | 2.08  | × | 3.68  | = | 7.6544  | 7.6544   | 7.65   |
|   | 備品庫       | (17)   | 3.28  | × | 1.25  | = | 4.1000  | 4.1000   | 4.10   |
|   | 洗濯乾燥室     | (18)   | 3.28  | × | 2.43  | = | 7.9704  | 7.9704   | 7.97   |
|   | 準備室1      | (19)   | 7.25  | × | 3.07  | = | 22.2575 | 22.2575  | 22.26  |
|   | 調理員前室     | (20)   | 2.48  | × | 3.07  | = | 7.6136  | 7.6136   | 7.61   |
|   | プラットフォーム  | (21)   | 2.00  | × | 9.25  | = | 18.5000 | 18.5000  | 18.50  |
|   | 荷受室1 (野菜) | (22)   | 2.50  | × | 2.20  | = | 5.5000  | 5.5000   | 5.50   |
|   | 泥落とし室     | (23)   | 2.50  | × | 1.80  | = | 4.5000  | 4.5000   | 4.50   |
|   | 廃棄庫       | (24)   | 2.50  | × | 1.55  | = | 3.8750  | 3.8750   | 3.87   |
|   | 荷受室2 (肉)  | (25)   | 2.50  | × | 2.20  | = | 5.5000  | 5.5000   | 5.50   |
|   | 油庫        | (26)   | 2.50  | × | 1.62  | = | 4.0500  | 4.0500   | 4.05   |
|   | 検収室       | (27-1) | 2.00  | × | 2.75  | = | 5.5000  |          |        |
|   |           | (27-2) | 2.50  | × | 2.63  | = | 6.5750  |          |        |
|   |           | (27-3) | 2.27  | × | 12.00 | = | 27.2400 |          |        |
|   |           | (27-4) | 3.23  | × | 1.90  | = | 6.1370  | 45.4520  | 45.45  |
|   | 野菜下処理室    | (28)   | 7.46  | × | 4.77  | = | 35.5842 | 35.5842  | 35.58  |
|   | 計量食品庫     | (29)   | 7.46  | × | 1.73  | = | 12.9058 | 12.9058  | 12.91  |
|   | 肉魚下処理室    | (30)   | 7.46  | × | 3.60  | = | 26.8560 | 26.8560  | 26.86  |
|   | 米庫        | (31)   | 4.23  | × | 1.90  | = | 8.0370  | 8.0370   | 8.04   |
|   | 調理室       | (32-1) | 5.77  | × | 3.60  | = | 20.7720 |          |        |
|   |           | (32-2) | 9.97  | × | 8.54  | = | 85.1438 |          |        |
|   |           | (32-3) | 2.03  | × | 2.70  | = | 5.4810  |          |        |
|   |           | (32-4) | 12.00 | × | 6.61  | = | 79.3200 | 190.7168 | 190.72 |
|   | 和え物室      | (33)   | 7.13  | × | 3.60  | = | 25.6680 | 25.6680  | 25.67  |
|   | ルビー食調理室   | (34)   | 2.03  | × | 5.84  | = | 11.8552 | 11.8552  | 11.86  |
|   | コンテナホール   | (35-1) | 2.10  | × | 3.60  | = | 7.5600  |          |        |
|   |           | (35-2) | 3.00  | × | 6.65  | = | 19.9500 |          |        |
|   |           | (35-3) | 8.80  | × | 8.50  | = | 74.8000 |          |        |
|   |           | (35-4) | 2.20  | × | 1.77  | = | 3.8940  |          |        |
|   |           | (35-5) | 1.74  | × | 1.73  | = | 3.0102  | 109.214  | 109.21 |
|   | PS        | (36)   | 0.46  | × | 1.73  | = | 0.7958  | 0.7958   | 0.80   |
|   | 配送前室      | (37)   | 2.20  | × | 3.00  | = | 6.6000  | 6.6000   | 6.60   |
|   | 前室2       | (38)   | 2.20  | × | 2.00  | = | 4.4000  | 4.4000   | 4.40   |
|   | 準備室2      | (39)   | 6.14  | × | 2.25  | = | 13.8150 | 13.8150  | 13.81  |
|   | 洗浄室       | (40-1) | 5.80  | × | 3.00  | = | 17.4000 |          |        |
|   |           | (40-2) | 8.00  | × | 7.25  | = | 58.0000 | 75.4000  | 75.40  |
|   | 洗割庫       | (41)   | 1.86  | × | 2.25  | = | 4.1850  | 4.1850   | 4.19   |
|   | ゴミ置き場     | (42)   | 1.90  | × | 2.25  | = | 4.2750  | 4.2750   | 4.28   |
|   | 回収前室      | (43)   | 2.20  | × | 3.00  | = | 6.6000  | 6.6000   | 6.60   |
|   | 前室1       | (44)   | 2.20  | × | 2.25  | = | 4.9500  | 4.9500   | 4.95   |
|   | 庇         | (45)   | 1.00  | × | 7.33  | = | 7.3300  | 7.3300   | 7.33   |
|   | 西側屋根(車庫)  | (46)   | 5.27  | × | 6.77  | = | 35.6779 | 35.6779  | 35.68  |

※使用したコンピューターは「VECTOR WORKS」  
バージョン：2022 SP6(Build 679396)(64-Bit)

|                       |             |                        |        |       |                                                                                                                                                                       |                        |       |       |                   |                  |      |  |  |         |
|-----------------------|-------------|------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------|-------------------|------------------|------|--|--|---------|
| 工 事 件 名               | 図 面 名 称     | 縮 尺                    | 設計年月日  | 訂正年月日 |  一級建築士事務所・群馬県 登録 47号<br><b>福島建築設計事務所</b><br>群馬県前橋市日吉町一丁目3-6 TEL (027)231-3060 代表 | 管理建築士                  | 照査・検図 | 総括設計者 | 萩原正人              | 担当設計者            | 成田麗未 |  |  | 図 面 番 号 |
| 皆野町新・学校給食センター(仮称)建設工事 | 各室求積図・各室面積表 | A1版 1/100<br>A3版 1/200 | R07.03 |       |                                                                                                                                                                       | 一級建築士 第252777号<br>萩原憲一 |       |       | 一級建築士<br>第260191号 | 二級建築士<br>第12979号 |      |  |  | A-012   |









ピット平面図 S=1/100

|                       |         |                        |        |       |                                                                                              |                                              |       |                   |      |                  |      |         |
|-----------------------|---------|------------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------------------|------|------------------|------|---------|
| 工 事 件 名               | 図 面 名 称 | 縮 尺                    | 設計年月日  | 訂正年月日 | <div>一級建築士事務所・群馬県 登録 47号<br/><b>福島建築設計事務所</b><br/>群馬県前橋市日吉町一丁目3-6 TEL (027)231-3060 代表</div> | <div>管理建築士<br/>一級建築士 第252777号<br/>萩原憲一</div> | 照査・検図 | 総括設計者             | 萩原正人 | 担当設計者            | 成田麗未 | 図 面 番 号 |
| 皆野町新・学校給食センター(仮称)建設工事 | ピット平面図  | A1版 1/100<br>A3版 1/200 | R07.03 |       |                                                                                              |                                              |       | 一級建築士<br>第260191号 |      | 二級建築士<br>第12979号 |      |         |



|                       |  |                                                    |  |                                                             |  |                                                                                                      |  |                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                           |  |                                                                                       |  |                                                                                                |  |
|-----------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 凡 例                   |  | 基礎床面からの高さを示す<br>特記以外FL±0とする(GL+0.000)<br>特定防火設備を示す |  | 防火設備を示す<br>避難誘導標識の位置を示す<br>埋込消火器ボックス位置を示す<br>露出消火器ボックス位置を示す |  | 屋内消火栓を示す<br>自動ドアを示す<br>無目センサー<br>非：非接触センサー<br>手動式<br>防火防煙シャッター<br>オーバースライダー<br>軽量シャッター<br>床下点検口 600角 |  | 床下ピットの範囲を示す<br>設備・備品・什器類<br>半乾式吹付ロックウールt25<br>(耐火1h：FP060CN-9460)<br>外壁断熱材：現場発砲ウレタン吹付t15<br>内壁断熱材：グラスウールt50 24K<br>外壁：ALC板 t100<br>(軽量気泡コンクリートパネル) |  | 内 壁：ALC板 t100 (軽量気泡コンクリートパネル)<br>軽量間仕切り壁 (LGS65LGS90)<br>軽量鉄骨下地間仕切り壁 (1時間耐火壁)<br>軽量鉄骨下地間仕切り壁 (両面2重張り1時間耐火)<br>防火区画 (面積区画)<br>：GB-F t 12.5+GB-H t 9.5両面2重張り<br>防煙区画(不燃)<br>避難経路 |  | 玄関階段<br>階段5<br>寸法<br>・階段幅： 1250 ≧ 1200<br>・踊上り： 175 ≧ 180<br>・踏 面： 275 ≧ 240<br>廊下の巾<br>(1階)<br>・両側居室<br>の廊下幅<br>1790 ≧ 1600<br>・片側居室<br>の廊下幅<br>1790 ≧ 1200 |  | 屋外階段<br>・階段幅： 900<br>・踊上り： 180 ≧ 220<br>・踏 面： 250 ≧ 210<br>屋外階段<br>(管理用)<br>寸法<br>・階段幅： 900<br>・踊上り： 200 ≧ 220<br>・踏 面： 250 ≧ 210 |  | 排煙設備凡例<br>□排煙設備 特殊建築物500m2以上<br>□自然排煙 床面積の1/50以上、天井から80cm以内の範囲<br>□機械排煙 法令126の3による構造とする<br>□免除A 耐火構造の床・壁、特定防火設備及び防火設備：100m2以内<br>□免除B 法令126の2-1-3<br>階段部分、昇降路 (乗降口ピー)、その他 |  | 排煙設備一告示対応の凡例<br>□免除C H12建告示第1436号一四一へ<br>免除C (五) 居室：床面積<100m2以下<br>壁・天井<下地・仕上げ共：不燃以上> |  | 凡 例<br>--- 敷地境界線<br>--- 申請建築物を示す<br>※_の数字は、1FLからの高さを示す。<br>(記入内場合は2FL±0)<br>※CH=○○の数字は天井高さを示す。 |  |
| 工 事 件 名               |  | 図 面 名 称                                            |  | 縮 尺                                                         |  | 設計年月日                                                                                                |  | 訂 正 年 月 日                                                                                                                                          |  | 一級建築士事務所・群馬県 登録 47号<br><b>榎島建築設計事務所</b><br>群馬県前橋市日吉町一丁目3-6 TEL (027)231-3060 代表                                                                                                |  | 管理建築士<br>一級建築士 第252777号<br>萩原憲一                                                                                                                              |  | 照査・検図                                                                                                                             |  | 総括設計者 萩原正人                                                                                                                                                                |  | 担当設計者 成田麗未                                                                            |  | 図 面 番 号                                                                                        |  |
| 皆野町新・学校給食センター(仮称)建設工事 |  | 1階平面図                                              |  | A1版 1/100<br>A3版 1/200                                      |  | R07.03                                                                                               |  |                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                              |  | 一級建築士<br>第260191号                                                                                                                 |  | 二級建築士<br>第12979号                                                                                                                                                          |  |                                                                                       |  | A-016                                                                                          |  |





| 工 事 件 名               |  |  |  |  | 図 面 名 称        |  | 縮 尺                    | 設計年月日  | 訂正年月日 | 図 面 番 号 |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|----------------|--|------------------------|--------|-------|---------|--|--|--|--|
| 皆野町新・学校給食センター(仮称)建設工事 |  |  |  |  | 2階平面図 (小屋裏平面図) |  | A1版 1/100<br>A3版 1/200 | R07.03 |       | A-017   |  |  |  |  |

凡 例

■

基準床面からの高さを示す  
特記以外FL±0とする(GL+1000)

■

特定防火設備を示す

■

防火設備を示す

■

避難誘導標識の位置を示す

■

埋込消火器ボックス位置を示す

■

露出消火器ボックス位置を示す

■

屋内消火栓を示す  
自動ドアを示す  
セ：無目センサー  
非：非接触センサー  
手動式  
防火防煙シャッター  
オーバースライダー  
軽量シャッター  
床下点検口 600角

■

SS  
OSS  
LS

■

床下ピットの範囲を示す  
設備・備品・什器類  
半乾式吹付ロックウール t25  
(耐火1h：FP060CN-9460)

■

外壁断熱材：現場発砲ウレタン吹付t15

■

内壁断熱材：グラスウール450 24K

■

外壁：ALC版 t100  
(軽量気泡コンクリートパネル)

■

内壁：ALC版 t100 (軽量気泡コンクリートパネル)  
軽量間仕切り壁 (LGS65,LGS90)  
軽量鉄骨下地間仕切壁 (1時間耐火壁)  
軽量鉄骨下地間仕切壁 (両面2重張り1時間耐火)  
防火区画 (面積区画)  
：GB-F t 12.5+GB-H t 9.5両面2重張り  
防煙区画(不燃)  
避難経路

■

玄関階段・階段5  
寸法  
・階段幅：1250 ≧ 1200  
・蹴上：なし  
・蹴上げ：175 ≧ 180  
・踏面：275 ≧ 240  
廊下の巾 (1階)  
・両側居室の廊下幅  
1790 ≧ 1600  
・片側居室の廊下幅  
1790 ≧ 1200

■

屋外階段・階段幅：900  
1～4  
寸法  
・蹴上：なし  
・蹴上げ：180 ≧ 220  
・踏面：250 ≧ 210  
屋外階段 (管理用)  
寸法  
・階段幅：900  
・蹴上：なし  
・蹴上げ：200 ≧ 220  
・踏面：250 ≧ 210

■

排煙設備凡例

□

排煙設備  
□自然排煙  
□機械排煙  
□免除A  
□免除B

特殊建築物500㎡以上  
床面積の1/50以上、天井から80cm以内の範囲  
法令126の3による構造とする  
法令126の2-1-1  
耐火構造の床・壁・特定防火設備及び防火設備：100㎡以内  
法令126の2-1-3  
階段部分、昇降路 (乗降口ビー)、その他

■

排煙設備一告示対応の凡例

□

免除C  
免除C (五)

H12建告示第1436号一四一へ  
居室：床面積<100㎡以下>  
室・天井<下地・仕上げ共：不燃以上>

■

凡 例

■

敷地境界線

■

申請建物を示す

※\_の数字は、1FLからの高さを示す。  
(記入内場合は2FL±0)  
※CH=○の数字は天井高さを示す。

一級建築士事務所・群馬県 登録 47号

福島建築設計事務所

群馬県前橋市日吉町一丁目3-6 TEL (027)231-3060 代表


管理建築士  
一級建築士 第252777号  
萩原憲一

照査・検図

総括設計者 萩原正人  
一級建築士 第260191号


担当設計者 成田麗未  
二級建築士 第12979号




図面番号



## 外部仕上凡例

| 記号 | ㊦ 床                           | 記号 | ㊧ 巾木                        | 記号 | ㊨ 壁・柱                                  | 記号 | ㊩ 屋根                            | 記号 | ㊪ 底上端            | 記号 | ㊫ 底下端                   | 記号 | ㊬ 底はな                     | 記号 | ㊭ 破風・鼻隠シ                       | 記号 | ㊮ バルコニー手摺              | 記号 | ㊯ 壁礎・軒礎     | 記号 | ㊰ 軒天         | 記号 | ㊱ 建具                            | 記号 | ㊲ 笠木                             | 記号 | ㊳ 雑                                    |    |                                    |
|----|-------------------------------|----|-----------------------------|----|----------------------------------------|----|---------------------------------|----|------------------|----|-------------------------|----|---------------------------|----|--------------------------------|----|------------------------|----|-------------|----|--------------|----|---------------------------------|----|----------------------------------|----|----------------------------------------|----|------------------------------------|
| ㊦1 | ボーチ(歩道用)<br>:磁器質タイル100角       | ㊦1 | RC打放し補修 刷毛引き仕上げ             | ㊦1 | 複層塗材Si(1種) 腐食汚染形<br>下地RC、ALC版 シラス系部間塗料 | ㊦1 | 特殊嵌合式互棒葺き<br>下地RC、ALC版          | ㊦1 | アルミパネルt2.0カラー    | ㊦1 | カラーGL鋼板t0.4             | ㊦1 | アルミパネルt2.0カラー             | ㊦1 | カラーGL鋼板t0.4<br>下地:高圧木系セメント板t20 | ㊦1 | 手摺:<br>溶融亜鉛メッキ付ブラ付け    | ㊦1 | 軒礎:SUS 150角 | ㊦1 | アルミカラーサンドロール | ㊦1 | アルミニウム製(二次電解色)<br>塗材W200(DSは特記) | ㊦1 | アルミニウム製建具(二次電解色)                 | ㊦1 | アルミニウム製(二次電解色)<br>塗材W200(DSは特記)        | ㊦1 | 雷止め金物:受け金物亜鉛メッキド付<br>亜鉛メッキド付アンクル   |
| ㊦2 | スロープ(スロープ用)<br>:磁器質タイル100角    | ㊦2 | RC打放し補修 複層塗材Si<br>下地RC、ALC版 | ㊦2 | 50角モザイクタイル張り<br>下地RC                   | ㊦2 | ハゼ式折板葺きH90<br>下地RC              | ㊦2 | ステンレスシームレス防水t0.4 | ㊦2 | アルミパネルt2.0カラー           | ㊦2 | ステンレス水切りt2.0<br>45X45/45° | ㊦2 | カラーGL鋼板t0.8                    | ㊦2 | 鉄部:<br>セラミック系塗装(耐候性1種) | ㊦2 | 壁礎:SUS φ105 | ㊦2 | フッ素GL鋼板t0.45 | ㊦2 | 鋼製建具                            | ㊦2 | アルミパネルt2.0(二次電解色)<br>曲げ加工(OSは特記) | ㊦2 | 室外構基礎:劣化塗膜防水(X-2)<br>架台鉄骨:亜鉛メッキド付付     | ㊦2 | 窓外構基礎:劣化塗膜防水(X-2)<br>架台鉄骨:亜鉛メッキド付付 |
| ㊦3 | 犬走り・室外構置き場<br>:RC直金コシ仕上げ(自地共) | ㊦3 |                             | ㊦3 | 塗装型枠コンクリート打放し<br>フッ素樹脂塗装               | ㊦3 | 環境配慮型常温積層77777防水<br>(2層)シルバー仕上げ | ㊦3 | 床:塩ビシート防水 t1.5   | ㊦3 | 外装薄塗り材Si(アクリル系)<br>下地RC | ㊦3 | ウレタン塗膜防水(X-2)             | ㊦3 |                                | ㊦3 |                        | ㊦3 | 壁礎:SUS φ80  | ㊦3 | ケイカル板(VI)MP  | ㊦3 | シャッター                           | ㊦3 |                                  | ㊦3 | ハト小屋屋根:劣化塗膜防水(X-2)<br>ハト小屋壁:RC壁修補複層塗材E | ㊦3 |                                    |

| 工 事 件 名               | 図 面 名 称 | 総 尺                      | 設計年月日  | 訂正年月日 |  一級建築士事務所・群馬県 登録 47号<br><b>福島建築設計事務所</b><br>群馬県前橋市日吉町一丁目3番6 TEL.(027)231-3060 代表 | 管理建築士<br>一級建築士 第252777号<br>萩原恵一 | 照査・検図          | 総設計者 萩原正人     | 担当設計者 | 成田慶夫 | 図 面 番 号 |
|-----------------------|---------|--------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|-------|------|---------|
| 皆野町新・学校給食センター(仮称)建設工事 | 屋根伏図    | A 1版 1/100<br>A 3版 1/200 | R07.03 |       |                                                                                                                                                                       |                                 | 一級建築士 第260191号 | 二級建築士 第12979号 |       |      | A-018   |




東立面図 S=1/200

外部仕上凡例


| 記号 | ㊦ 床                           | 記号 | ㊧ 巾木                   | 記号 | ㊨ 壁・柱                                   | 記号 | ㊩ 屋根                         | 記号 | ㊪ 庇上端                   | 記号 | ㊫ 庇下端                   | 記号 | ㊬ 庇はな                     | 記号 | ㊭ 破風・鼻隠シ                       | 記号 | ㊮ ハルコニー手摺              | 記号 | ㊯ 堅礎・軒礎     | 記号 | ㊰ 軒天         | 記号 | ㊱ 建具             | 記号 | ㊲ 笠木                             | 記号 | ㊳ 雑                                   |
|----|-------------------------------|----|------------------------|----|-----------------------------------------|----|------------------------------|----|-------------------------|----|-------------------------|----|---------------------------|----|--------------------------------|----|------------------------|----|-------------|----|--------------|----|------------------|----|----------------------------------|----|---------------------------------------|
| イ1 | ポーチ(歩道用)<br>:磁器質タイル100角       | ロ1 | RC打放し補修 刷毛引き仕上げ        | ハ1 | 複層塗材Si(1種) 縦型汚染形セラミック<br>下地ALC版 フッ素樹脂塗装 | ニ1 | 特殊嵌合式互棒葺き<br>カラーGL鋼板t0.4     | ホ1 | アルミバネルt2.0カラー           | ヘ1 | カラーGL鋼板t0.4             | ト1 | アルミバネルt2.0カラー             | チ1 | カラーGL鋼板t0.4<br>下地:高圧木毛セメント板t20 | リ1 | 手摺:<br>溶融亜鉛メッキドブ付け     | ヌ1 | 軒礎:SUS 150角 | ル1 | アルミカラスバンドレール | ヲ1 | アルミニウム製建具(二次電解色) | ワ1 | アルミニウム製(二次電解色)<br>笠木材(DSは特記)     | カ1 | 雷止め金物:受け金物亜鉛メッキドブ付<br>亜鉛メッキドブ付けアングル   |
| イ2 | スロープ(スロープ用)<br>:磁器質タイル100角    | ロ2 | RC打放し補修 複層塗材Si<br>下地RC | ハ2 | 45丁掛けタイル張り<br>下地RC                      | ニ2 | ハゼ式折板葺きH90<br>カラーGL鋼板t0.6    | ホ2 | 大庇:<br>ステンレスシームレス防水t0.4 | ヘ2 | アルミバネルt2.0カラー           | ト2 | ステンレス水切りt2.0<br>45X45/45° | チ2 | カラーGL鋼板t0.8                    | リ2 | 鉄部:<br>セラミック系塗装(耐候性1種) | ヌ2 | 堅礎:SUS φ105 | ル2 | フッ素GL鋼板t0.45 | ヲ2 | 鋼製建具             | ワ2 | アルミバネルt2.0(二次電解色)<br>曲げ加工(DSは特記) | カ2 | 室外機基礎:珪砂リシ塗装防水(X-2)<br>架台鉄骨:亜鉛メッキドブ付け |
| イ3 | 犬走り・室外機置き場<br>:RC直金コテ仕上げ(目地共) |    |                        | ハ3 | 金属サイディングt18<br>下地GB-Rt12 防湿シート          | ニ3 | 環境配慮型常温積層7mm防水<br>(2層)シルバー仕上 | ホ3 | 底:ウレタン塗膜防水(X-2)         | ヘ3 | 外装薄塗り材Si(アクリル系)<br>下地RC | ト3 | ウレタン塗膜防水(X-2)             |    |                                |    |                        | ヌ3 | 堅礎:SUS φ80  | ル3 | ケイカル板(目)VP   | ヲ3 | シャッター            |    |                                  | カ3 | 防鳥ネット 15mm角                           |

| 工 事 件 名               | 図 面 名 称 | 縮 尺                      | 設計年月日  | 訂正年月日 | 一級建築士事務所・群馬県 登録 47号<br><b>福島建築設計事務所</b><br>群馬県前橋市日吉町一丁目3-6 TEL (027)231-3060 代表 | 管理建築士<br>一級建築士 第252777号<br>萩原憲一 | 照査・検図 | 総括設計者 萩原正人        | 担当設計者 成田麗未       | 図 面 番 号 |
|-----------------------|---------|--------------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-------------------|------------------|---------|
| 皆野町新・学校給食センター(仮称)建設工事 | 立面図-1   | A 1版 1/100<br>A 3版 1/200 | R07.03 |       |                                                                                 |                                 |       | 一級建築士<br>第260191号 | 二級建築士<br>第12979号 | A-019   |






ルーバー奥壁面 展開図 S=1/200



北立面図 S=1/200





西立面図 S=1/200

外 部 仕 上 凡 例


| 記号 | ① 床                           | 記号 | ② 巾木                   | 記号 | ③ 壁・柱                                | 記号 | ④ 屋根                         | 記号 | ⑤ 庇上端                   | 記号 | ⑥ 庇下端                   | 記号 | ⑦ 庇はな                     | 記号 | ⑧ 破風・鼻隠シ                       | 記号 | ⑨ バルコニー手摺                                    | 記号 | ⑩ 壁礎・軒礎     | 記号 | ⑪ 軒天          | 記号 | ⑫ 建具             | 記号 | ⑬ 笠木                             | 記号 | ⑭ 雑                                   |
|----|-------------------------------|----|------------------------|----|--------------------------------------|----|------------------------------|----|-------------------------|----|-------------------------|----|---------------------------|----|--------------------------------|----|----------------------------------------------|----|-------------|----|---------------|----|------------------|----|----------------------------------|----|---------------------------------------|
| イ1 | ポーチ(歩道用)<br>:磁器質タイル100角       | ロ1 | RC打放し補修 刷毛引き仕上げ        | ハ1 | 複層塗材Si(1種)<br>下地ALC版<br>セラミックフッ素樹脂塗装 | ニ1 | 特殊嵌合式瓦葺き<br>カラーGL鋼板t0.4      | ホ1 | アルミパネルt2.0カラー           | ヘ1 | カラーGL鋼板t0.4             | ト1 | アルミパネルt2.0カラー             | チ1 | カラーGL鋼板t0.4<br>下地:高圧木毛セメント板t20 | リ1 | 手摺:<br>溶融亜鉛メッキドブ付け<br>鉄部:<br>セラミック系塗装(耐候性1種) | ヌ1 | 軒礎:SUS 150角 | ル1 | アルミカレースバンドレール | ヲ1 | アルミニウム製建具(二次電解色) | ワ1 | アルミニウム製(二次電解色)<br>笠木材(DSは特記)     | カ1 | 雷止め金物:受け金物亜鉛メッキドブ付<br>亜鉛メッキドブ付けアングル   |
| イ2 | スロープ(スロープ用)<br>:磁器質タイル100角    | ロ2 | RC打放し補修 複層塗材Si<br>下地RC | ハ2 | 45丁掛けタイル張り<br>下地RC                   | ニ2 | ハゼ式折板葺きH90<br>カラーGL鋼板t0.6    | ホ2 | 大庇:<br>ステンレスシームレス防水t0.4 | ヘ2 | アルミパネルt2.0カラー           | ト2 | ステンレス水切りt2.0<br>45X45/45° | チ2 | カラーGL鋼板t0.8                    | リ2 |                                              | ヌ2 | 壁礎:SUS φ105 | ル2 | フッ素GL鋼板t0.45  | ヲ2 | 鋼製建具             | ワ2 | アルミパネルt2.0(二次電解色)<br>曲げ加工(DSは特記) | カ2 | 室外機基礎:ウレタン塗膜防水(X-2)<br>架台鉄骨:亜鉛メッキドブ付け |
| イ3 | 犬走り・室外機置き場<br>:RC直金コデ仕上げ(目地共) |    |                        | ハ3 | 金属サイディングt18<br>下地GB-Rt12 防護シート       | ニ3 | 環境配慮型常温積層727防水<br>(2層)シルバー仕上 | ホ3 | 底:ウレタン塗膜防水(X-2)         | ヘ3 | 外装薄塗り材Si(アクリル系)<br>下地RC | ト3 | ウレタン塗膜防水(X-2)             |    |                                |    |                                              | ヌ3 | 壁礎:SUS φ80  | ル3 | ケイカル板(目)VP    | ヲ3 | シャッター            |    |                                  | カ3 | 防鳥ネット 15mm角                           |

|                       |  |         |  |                          |  |        |  |           |  |                                                                                 |  |  |  |                                  |  |                   |  |                  |  |            |  |         |  |
|-----------------------|--|---------|--|--------------------------|--|--------|--|-----------|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|-------------------|--|------------------|--|------------|--|---------|--|
| 工 事 件 名               |  | 図 面 名 称 |  | 縮 尺                      |  | 設計年月日  |  | 訂 正 年 月 日 |  | 一級建築士事務所・群馬県 登録 47号<br><b>福島建築設計事務所</b><br>群馬県前橋市日吉町一丁目3-6 TEL.(027)231-3060 代表 |  |  |  | 管理建築士<br>一級建築士 第252777号<br>荻原 憲一 |  | 照査・検図             |  | 総括設計者 荻原正人       |  | 担当設計者 成田麗未 |  | 図 面 番 号 |  |
| 皆野町新・学校給食センター(仮称)建設工事 |  | 立面図-2   |  | A 1版 1/100<br>A 3版 1/200 |  | R07.03 |  |           |  |                                                                                 |  |  |  |                                  |  | 一級建築士<br>第260191号 |  | 二級建築士<br>第12979号 |  |            |  | A-020   |  |




断面キープラン

A-A'断面図 1/100




B-B'断面図 1/200






C-C'断面図 1/200


|                       |         |                          |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |  |                   |  |                  |  |       |  |      |       |  |  |         |
|-----------------------|---------|--------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------------------|--|------------------|--|-------|--|------|-------|--|--|---------|
| 工 事 件 名               | 図 面 名 称 | 縮 尺                      | 設計年月日  | 訂正年月日 | <div><div></div><div>一級建築士事務所・群馬県 登録 47号</div><div><b>福島建築設計事務所</b></div><div>群馬県前橋市日吉町一丁目3-6 TEL (027)231-3060 代表</div></div> <div><div>管理建築士</div><div>一級建築士 第252777号</div><div>萩原憲一</div></div> | 照査・検図 |  | 総括設計者             |  | 萩原正人             |  | 担当設計者 |  | 成田麗未 |       |  |  | 図 面 番 号 |
| 皆野町新・学校給食センター(仮称)建設工事 | 断面図     | A 1版 1/100<br>A 3版 1/200 | R07.03 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |  | 一級建築士<br>第260191号 |  | 二級建築士<br>第12979号 |  |       |  |      | A-021 |  |  |         |



| 工 事 件 名          | 図 面 名 称 | 縮 尺                    | 設 計 年 月 日 | 訂 正 年 月 日 | 一級建築士事務所・群馬県 登録 47号<br>福島建築設計事務所<br>群馬県前橋市日吉町一丁目3-6 TEL (027)231-3060 代表 |  | 管理建築士<br>一級建築士 第252777号<br>萩原憲一 | 照査・検図 | 総括設計者<br>一級建築士<br>第260191号 | 萩原正人 | 担当設計者<br>一級建築士<br>第260191号 | 萩原正人 | 図 面 番 号 |
|------------------|---------|------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|-------|----------------------------|------|----------------------------|------|---------|
| 皆野町新学校給食センター建設工事 | 矩形図 1-1 | A 1版 1/30<br>A 3版 1/60 | R07.03    |           |                                                                          |  |                                 |       |                            |      |                            |      | A-022   |




| 工 事 件 名          | 図 面 名 称 | 縮 尺                    | 設 計 年 月 日 | 訂 正 年 月 日 | 一級建築士事務所・群馬県 登録 47号<br>福島建築設計事務所<br>群馬県前橋市日吉町一丁目3-6 TEL (027)231-3060 代表 |  | 管理建築士<br>一級建築士 第252777号<br>萩原 憲一 | 照査・検図 | 総括設計者<br>一級建築士 第260191号 | 萩原 正人 | 担当設計者<br>一級建築士 第260191号 | 萩原 正人 | 図 面 番 号 |
|------------------|---------|------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|---------|
| 皆野町新学校給食センター建設工事 | 矩形図1-2  | A 1版 1/30<br>A 3版 1/60 | R07.3     |           |                                                                          |  |                                  |       |                         |       |                         |       | A-023   |




|                  |           |                        |        |       |                                                                                                                                          |       |                   |      |                   |      |         |
|------------------|-----------|------------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------|-------------------|------|---------|
| 工 事 件 名          | 図 面 名 称   | 縮 尺                    | 設計年月日  | 訂正年月日 | <div>一級建築士事務所・群馬県登録 47号<br/><b>福島建築設計事務所</b><br/>群馬県前橋市日吉町一丁目3-6 TEL (027)231-3060 代表</div> <div>管理建築士<br/>一級建築士 第252777号<br/>萩原恵一</div> | 照査・検図 | 総括設計者             | 萩原正人 | 担当設計者             | 萩原正人 | 図 面 番 号 |
| 皆野町新学校給食センター建設工事 | 断面詳細図 1-1 | A 1版 1/30<br>A 3版 1/60 | R07.03 |       |                                                                                                                                          |       | 一級建築士<br>第260191号 |      | 一級建築士<br>第260191号 |      |         |






| 工 事 件 名          | 図 面 名 称  | 縮 尺                    | 設 計 年 月 日 | 訂 正 年 月 日 | 照 査 ・ 検 図                                                                       |  | 総 括 設 計 者                       | 荻 原 正 人           | 担 当 設 計 者         | 荻 原 正 人 | 図 面 番 号 |  |
|------------------|----------|------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|--|
| 皆野町新学校給食センター建設工事 | 断面詳細図1-2 | A 1版 1/30<br>A 3版 1/60 | R07.3     |           | 一級建築士事務所・群馬県 登録 47号<br><b>福島建築設計事務所</b><br>群馬県前橋市日吉町一丁目3-6 TEL (027)231-3060 代表 |  | 管理建築士<br>一級建築士 第252777号<br>萩原憲一 | 一級建築士<br>第260191号 | 一級建築士<br>第260191号 |         | A-025   |  |





| 工 事 件 名               | 図 面 名 称   | 縮 尺                   | 設 計 年 月 日 | 訂 正 年 月 日 | 一級建築士事務所・群馬県登録 47号<br>福島建築設計事務所<br>群馬県前橋市日吉町一丁目3-6 TEL (027)231-3060 代表 | 管理建築士<br>一級建築士 第252777号<br>萩原憲一 | 照査・検図 | 総括設計者 萩原正人<br>一級建築士 第260191号 | 担当設計者 成田麗未<br>二級建築士 第12979号 | 図 面 番 号 |
|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|------------------------------|-----------------------------|---------|
| 皆野町新・学校給食センター(仮称)建設工事 | 1階平面詳細図-1 | A1版 1/50<br>A3版 1/100 | R07.03    |           |                                                                         |                                 |       |                              |                             | A-026   |






| 工 事 件 名               | 図 面 名 称   | 縮 尺                   | 設 計 年 月 日 | 訂 正 年 月 日 | 一級建築士事務所・群馬県 登録 47号<br><b>福島建築設計事務所</b><br>群馬県前橋市日吉町一丁目3-6 TEL (027)231-3060 代表 |  | 照 査 ・ 検 閲 | 総 括 設 計 者         | 荻 原 正 人 | 担 当 設 計 者        | 成 田 麗 未 | 図 面 番 号 |       |
|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-------------------|---------|------------------|---------|---------|-------|
| 皆野町新・学校給食センター(仮称)建設工事 | 1階平面詳細図-2 | A1版 1/50<br>A3版 1/100 | R07.03    |           | 管理建築士<br>一級建築士 第252777号<br>萩原憲一                                                 |  |           | 一級建築士<br>第260191号 |         | 二級建築士<br>第12979号 |         |         | A-027 |






|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 1階 風除室 |                               |
|        | 仕 上                           |
| 床      | 100角磁器質タイル張り                  |
| 巾木     | 御影石 H75                       |
| 壁      | LGS下地GB-R t12.5ノ上<br>ビニルクロス張り |
| 天井     | LGS下地 DR t 12(直張り)            |
| 備考     | カウンター                         |


甲板：御影石 t 25  
ライニング：LGS85下地耐水合板t15  
メラミン不燃板 t 3張り




|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| 1階 玄関ホール |                               |
|          | 仕 上                           |
| 床        | VS 張り t 2.5                   |
| 巾木       | VB巾木 H75                      |
| 壁        | LGS下地GB-R t12.5ノ上<br>ビニルクロス張り |
| 天井       | LGS下地 DR t 12(直張り)            |
| 備考       | 下足入 (家具工事) ・掲示板               |




|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 1階 事務室 |                               |
|        | 仕 上                           |
| 床      | VS 張り t 2.5                   |
| 巾木     | VB巾木 H75                      |
| 壁      | LGS下地GB-R t12.5ノ上<br>ビニルクロス張り |
| 天井     | LGS下地 DR t 12(直張り)            |
| 備考     |                               |




|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 1階 湯沸室 |                               |
|        | 仕 上                           |
| 床      | VS 張り t 2.5                   |
| 巾木     | VB巾木 H75                      |
| 壁      | LGS下地GB-R t12.5ノ上<br>ビニルクロス張り |
| 天井     | LGS下地ケイカル板 (目) t 6.0 VP       |
| 備考     | 流し台(H)                        |




|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 1階 更衣室 |                               |
|        | 仕 上                           |
| 床      | VS 張り t 2.5                   |
| 巾木     | VB巾木 H75                      |
| 壁      | LGS下地GB-R t12.5ノ上<br>ビニルクロス張り |
| 天井     | LGS下地 DR t 12(直張り)            |
| 備考     |                               |



|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| 1階 廊下 |                               |
|       | 仕 上                           |
| 床     | VS 張り t 2.5                   |
| 巾木    | VB巾木 H75                      |
| 壁     | LGS下地GB-R t12.5ノ上<br>ビニルクロス張り |
| 天井    | LGS下地 GB (NC) t 9.5           |
| 備考    | 収納棚                           |





| 工 事 件 名               | 図 面 名 称 | 縮 尺                     | 設 計 年 月 日 | 訂 正 年 月 日 | 照 査 ・ 検 図                            |  | 総 括 設 計 者           | 荻 原 正 人        | 担 当 設 計 者      | 成 田 麗 未       | 図 面 番 号 |  |
|-----------------------|---------|-------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|--|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------|--|
| 皆野町新・学校給食センター(仮称)建設工事 | 展開図-2   | A 1版 1/50<br>A 3版 1/100 | R07.03    |           | 福島建築設計事務所                            |  | 一級建築士事務所・群馬県 登録 47号 | 管理建築士 第252777号 | 一級建築士 第260191号 | 二級建築士 第12979号 | A-031   |  |
|                       |         |                         |           |           | 群馬県前橋市日吉町一丁目3-6 TEL (027)231-3060 代表 |  | 荻原恵一                |                |                |               |         |  |



1階 調理員WC1

|    | 仕 上                                   |
|----|---------------------------------------|
| 床  | VS 張り (防滑) t 2.5                      |
| 巾木 | VB巾木 H60                              |
| 壁  | LGS下地GB-R t12.5ノ上<br>化粧ケイカル板A接着張り t 6 |
| 天井 | LGS下地ケイカル板 (目) t 6.0 VP               |
| 備考 |                                       |

甲板: 御影石 t25  
ライニング: LGS65下地耐水合板t15  
メラミン不燃板 t3張り

Architectural drawings of the 1st floor staff toilet (調理員WC1). The drawings include a plan view and five cross-sections (Z1, -I-, -ロ-, -ロ-, -ハ-, -ニ-) showing the room's layout and dimensions. The plan view shows a rectangular room with a sink, toilet, and shower area. The cross-sections show the room's height (2500mm) and the placement of fixtures. Dimensions are provided in millimeters.

Technical drawings of three cabinet models (Z1, Z4, Z5) showing front and side views with dimensions.

**Model Z1:** Front view shows a width of 1820 and a height of 2500. Side view shows a depth of 975.

**Model Z4:** Front view shows a width of 1820 and a height of 1500. Side view shows a depth of 975. A detail callout indicates a "壁掛けW300 スタック3コ" (Wall-mounted W300, 3 pieces).

**Model Z5:** Front view shows a width of 1820 and a height of 1500. Side view shows a depth of 975.

1階 洗濯乾燥室

| 仕 上 |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| 床   | VS 張り (防滑) t 2.5                       |
| 巾木  | VB巾木 H 75                              |
| 壁   | LGS下地GB-R t12.5 / 上<br>化粧タイル板A接着張り t 6 |
| 天井  | LGS下地 GB (NC) t 9.5                    |
| 備考  |                                        |

甲板：御影石 t 25  
ライニング：LGS65下地耐水合板t15  
メラミン不燃板 t 3張り

CH=2500

230

3050

3280

X4

1-1

The architectural drawings show four elevations of the building facade:

- イ- (Elevation 1):** Shows a single door with a height of 2500mm. The width is divided into 4750mm and 2500mm sections, with a total width of 7250mm. A section line X5 is indicated.
- ロ- (Elevation 2):** Shows a single door with a height of 2000mm. The width is divided into 1070mm and 2000mm sections, with a total width of 3070mm. A section line Y2 is indicated.
- ハ- (Elevation 3):** Shows a double door with a height of 2000mm. The width is divided into 2500mm and 4750mm sections, with a total width of 7250mm. The doors are labeled "ステンレス 流し (雨戸)" and "管 (設備)". A section line X5 is indicated. The ground level is marked as "巾木下地: GB-Rt12.5".
- ニ- (Elevation 4):** Shows a single door with a height of 2000mm. The width is divided into 2000mm and 1070mm sections, with a total width of 3070mm. A section line Y2 is indicated.


 一級建築士事務所・群馬県 登録 47号  
**福島建築設計事務所**  
群馬県前橋市日吉町一丁目3-6 TEL (027)231-3060 代表






1階 野菜下処理室

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
|    | 仕 上                                    |
| 床  | 塗り床MH(防滑/耐熱) t6.0<br>水性硬質ウレタン系塗り床材     |
| 巾木 | 巾木MW t3-6 H180<br>水性硬質ウレタン系塗り床材        |
| 壁  | LGS下地GB-R t12.5ノ上<br>化粧ケイカル板A接着張り t6.0 |
| 天井 | LGS下地 化粧ケイカル板A張り t6.0                  |
| 備考 |                                        |



1階 計量食品庫


|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
|    | 仕 上                                    |
| 床  | 特殊VS/NC(防滑/耐熱) t2.5<br>特殊防滑性ビニル床シートNC  |
| 巾木 | 特殊V S巾木 H180<br>巻上げ工法R20/7k3ツグ         |
| 壁  | LGS下地GB-R t12.5ノ上<br>化粧ケイカル板A接着張り t6.0 |
| 天井 | LGS下地 化粧ケイカル板A張り t6.0                  |
| 備考 |                                        |



1階 肉魚下処理室


|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
|    | 仕 上                                    |
| 床  | 塗り床MH(防滑/耐熱) t6.0<br>水性硬質ウレタン系塗り床材     |
| 巾木 | 巾木MW t3-6 H180<br>水性硬質ウレタン系塗り床材        |
| 壁  | LGS下地GB-R t12.5ノ上<br>化粧ケイカル板A接着張り t6.0 |
| 天井 | LGS下地 化粧ケイカル板A張り t6.0                  |
| 備考 |                                        |

甲板: 御影石 t25  
ライニング: LGS85下地耐水合板t15  
メラミン不燃板 t3張り



1階 米庫


|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
|    | 仕 上                                    |
| 床  | 特殊VS/NC(防滑/耐熱) t2.5<br>特殊防滑性ビニル床シートNC  |
| 巾木 | 特殊V S巾木 H180<br>巻上げ工法R20/7k3ツグ         |
| 壁  | LGS下地GB-R t12.5ノ上<br>化粧ケイカル板A接着張り t6.0 |
| 天井 | LGS下地 化粧ケイカル板A張り t6.0                  |
| 備考 |                                        |




1階 調理室

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
|    | 仕 上                                    |
| 床  | 特殊VS/NC(防滑/耐熱) t2.5<br>特殊防滑性ビニル床シートNC  |
| 巾木 | 特殊V S巾木 H180<br>巻上げ工法R20/7k3ツグ         |
| 壁  | LGS下地GB-R t12.5ノ上<br>化粧ケイカル板A接着張り t6.0 |
| 天井 | LGS下地 軽量・断熱化粧板 t20張り                   |
| 備考 |                                        |

甲板: 御影石 t25  
ライニング: LGS85下地耐水合板t15  
メラミン不燃板 t3張り





1階 和入物調理室

|    | 仕 上                                    |
|----|----------------------------------------|
| 床  | 特殊VS(NC)防滑/耐熱: t2.5<br>特殊防滑性ビニル床シートNC  |
| 巾木 | 特殊 V S 巾木 H180<br>巻上げ工法R20/7k3ツグ       |
| 壁  | LGS下地GB-R t12.5ノ上<br>化粧ケイカル板A接着張り t6.0 |
| 天井 | LGS下地 化粧ケイカル板A張り t6.0                  |
| 備考 |                                        |

甲板: 御影石 t25  
ライニング: LGS85下地耐水合板t15  
メラミン不燃板 t3張り